

Nytsz: 4192-10-11/20080619

## MABISZ TERMÉK-MEGFELELŐSÉGI AJÁNLÁS

**Bizottsági ülés ideje**

2008. június 19.

**Ajánlás lejárt**

2013. június 30.

**Termék vizsgálat helye:** MABISZ VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGELŐZÉSI  
BIZOTTSÁG helyisége  
H-1142 Budapest, Szőnyi út 51/B.

**Termék gyártó:** De Raat Brandkasten BV, Hollandia  
Technomax S.r.l., Olaszország

**Termék forgalmazó:** **BIT-FORCE Kft.**  
H-1131 Budapest, Reitter Ferenc u. 132.

---

Telefonszám: +36 1/ 350-7818; +36 1/ 350-8318

Fax: +36 1/ 412-0479

E-mail: bitforce@bitforce.hu

Honlap: www.bitforce.hu

Kapcsolattartó: Hatlaczki Tibor

Beosztás: ügyvezető

**A vizsgálati eljárás alapja:**

- MABISZ Betöréssel Lopás- és Rablásbiztosítás Technikai Feltételei ajánlás;
- MSZ EN 14450 lemezszekrény szabvány;
- MSZ EN 1143-1:2005 biztonságos értéktárolók szabvány;
- NT FIRE 017 skandináv tűzállósági szabvány;
- termékismertető, műszaki leírás;
- bemutatott termék működőképes modellje;
- roncsolásmentes szakértői vizsgálat;
- műszaki szakértői vélemény;

**Vizsgálat eredményének összefoglalása:**

A MAGYAR BIZTOSÍTÓK SZÖVETSÉGE VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGELŐZÉSI BIZOTTSÁGA (továbbiakban: MABISZ VKB) jelenlévő tagjai betekintettek a benyújtott dokumentumokba, tanulmányozták a bemutatott lemezszekrények, faliszékek és páncélszekrények jellemzőit, technikai paramétereit, megvizsgálták felépítésüket, valamint áttekintették a MABISZ ajánlás értéktárolásra kidolgozott előírásait, meghallgatták a szakértői véleményt.

### **Biztosítói kockázatvállalás feltétele:**

- az értéktároló ajtajának, illetve fedelének belső oldalán egyedi azonosításra alkalmas **jelölést** kell elhelyezni, melynek tartalmaznia kell:
  - gyártó nevét, azonosíthatóságát;
  - szabvány megnevezését, és az elért biztonsági fokozatot;
  - gyártás évét;
  - termék típusát, sorozatszámát;
- **faliszéf** esetén:
  - *speciálisan megerősített betonozás* (D kategória): minden oldalon legalább 30 cm (a hátlapon 20 cm) vastagságban 10x10 cm-es kiosztású, Ø 5 mm vashálóval eltoltan megerősített, C 30 minősített betonagyazatban, épületszerkezet tartóelembe történő rögzítés;
  - *megerősített betonozás* (C kategória): minden oldalon legalább 30 cm (a hátlapon 20 cm) vastagságban 10x10 cm-es kiosztású, Ø 5 mm vashálóval eltoltan megerősített, C 12/15 minősített betonagyazatban, épületszerkezet tartóelembe történő rögzítés;
  - *normál betonozás* (B kategória): minden oldalon legalább 10 cm vastagságban C 12/15 minősített betonagyazatban, épületszerkezeti tartóelembe telepítés;
- az értéktároló szekrények **működtetése** kéttollú kulcsos, vagy háromtárcsás számkombinációs záras; kéttollú kulcsos **vésznyitási** lehetőséggel;
- **lemezszekrény, bútorszéf** (A-D kategória) esetén 5 000 N (500 kg) lefeszítő erőnek ellenálló módon, épületszerkezeti tartóelemhez való rögzítés;
- **páncélszekrény** (E-O kategória) esetén 10 000 N (1 000 kg) lefeszítő erőnek ellenálló módon, épületszerkezeti tartóelemhez való rögzítés;
- **elektronikai jelzőrendszerbe** történő szakszerű bekötés esetén (nyitásérzékelő és testhang-, illetve fűrészerzékelő), az A–G kategóriáig besorolt értéktároló szekrények biztosítói kockázatvállalási értékhatára kétszeresére nő; I kategóriától az elektronikai jelzőrendszerbe történő szakszerű bekötés kötelező;
- gyártó által előírt telepítési utasítások, vagy a MABISZ által elfogadott – azzal egyenértékű műszaki megoldás – **beépítés** betartása és igazolása
- Beépített termék jele: **x=** ..... egyedi méretű termék-nél a telepítőnek kell beírnia a pontos méretet;
- az aktuális „Értéktárolók biztosítók számára ajánlott kockázatvállalási értékhatárai” **táblázat** a MABISZ Termék-megfelelőségi ajánlás szerves részét képezi.

### **Telepítói nyilatkozat:**

Beépítéskor a következő nyilatkozat kitöltése szükséges; a telepített, ajánlott termék előtti négyzetet kézjeggyel kell megjelölni.

Telepítés helye: .....

időpontja: .....

Telepítést, üzembe helyezést a jelenleg érvényes MABISZ ajánlásrendszernek és biztosítói kockázatvállalás feltételének megfelelően, szakszerűen végeztem.

Beépítő adatai: ..... p.h.

Egyéb: .....

.....

.....

**A jelenlévők állásfoglalása szerint, a szakértő javaslata alapján, a bemutatott termék besorolása:**

| <b>Termék</b>   | <b>Besorolás</b>  |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> <b>SUN E EM-015; ES-020; ES-031D</b> jelölésű tűzálló dokumentumtároló<br><input type="checkbox"/> <b>SUN E ES-700</b> jelölésű, elektronikus kombinációs zárral szerelt tűzálló adattároló szekrény   | <b>60 Paper</b><br>60 perces tűzállóság papírra.<br>NT FIRE 017 szabvány                |
| <input type="checkbox"/> <b>SUN ED DES-020; DES-031D</b> jelölésű elektronikus kombinációs zárral szerelt tűzálló adattároló széf<br><input type="checkbox"/> <b>SUN EPD DES-700</b> jelölésű elektronikus kombinációs zárral szerelt tűzálló adattároló szekrény<br><input type="checkbox"/> <b>125 SDBK; 530 SDBK</b> jelölésű, kéttollú kulcsos zárral szerelt tűzálló adattároló szekrény<br><input type="checkbox"/> <b>125 SDE; 530 SDE</b> jelölésű, elektronikus kombinációs zárral szerelt tűzálló adattároló szekrény | <b>60 DIS</b><br>60 perces tűzállóság mágneses adathordozóra.<br>NT FIRE 017 szabvány   |
| <input type="checkbox"/> <b>070 SDE</b> jelölésű, elektronikus kombinációs zárral szerelt tűzálló adattároló szekrény<br><input type="checkbox"/> <b>070 SDBK</b> jelölésű, kéttollú kulcsos zárral szerelt tűzálló adattároló szekrény   | <b>90 DIS</b><br>90 perces tűzállóság mágneses adathordozóra.<br>NT FIRE 017 szabvány   |
| <input type="checkbox"/> <b>SUN EP ES-045; ES-065; ES-080; ES-100; ES-150; ES-400</b> jelölésű tűzálló dokumentumtároló   | <b>120 Paper</b><br>120 perces tűzállóság papírra.<br>NT FIRE 017 szabvány              |
| <input type="checkbox"/> <b>SUN EPD DES-045; DES-065; DES-080; DES-100; DES-150; DES-400</b> jelölésű elektronikus kombinációs zárral szerelt tűzálló adattároló szekrény<br><input type="checkbox"/> <b>825 TDE; 120 TDE; 130 TDE</b> jelölésű, elektronikus számkombinációs zárral szerelt tűzálló adattároló szekrény<br><input type="checkbox"/> <b>825 TDBK; 120 TDBK; 130 TDBK</b> jelölésű, kéttollú kulcsos zárral szerelt tűzálló adattároló szekrény  | <b>120 DIS</b><br>120 perces tűzállóság mágneses adathordozóra.<br>NT FIRE 017 szabvány |

| <b>Termék</b>   | <b>Besorolás</b>  |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>□ <b>WK/1; WK/3; WK/4</b> jelölésű, kéttollú kulcsos zárral szerelt faliszéf</li> <li>□ <b>MP1, MP2</b> jelölésű lemezszekrény bedobónyílással</li> <li>□ <b>MPE1, MPE2</b> jelölésű lemezszekrény bedobónyílással, elektronikus kombinációs zárral</li> <li>□ <b>Compact</b> jelölésű, kéttollú kulcsos nyitású bútorszéf</li> <li>□ <b>Lloyd 90A; Lloyd 90D; Lloyd 90E; Lloyd 100D</b> jelölésű dokumentum- és értéktároló</li> <li>□ <b>Safebox</b> jelölésű lemezszekrény-család (Safebox 1, Safebox 2)</li> <li>□ <b>MB/1</b> jelölésű kéttollú kulcsos nyitású lemezszekrény</li> <li>□ <b>GO 1; GO 2; GO 3; GO 4; GO 5</b> jelölésű kéttollú kulcsos, vagy választhatóan elektronikus kombinációs zárral szerelt lemezszekrény</li> </ul> | <p><b>A kategória</b></p> <p>MABISZ ajánlás.</p>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>□ <b>PWKA</b> jelölésű értéktároló (fegyver és lőszertároló) szekrény</li> <li>□ <b>CH/215; CH/220; CH/320; CH/330; CH/435</b> jelölésű kéttollú kulcsos nyitású lemezszekrény</li> </ul>  | <p><b>AA kategória</b></p> <p>MABISZ ajánlás.</p>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>□ <b>Galaxy GA/45 R; GA/70 R</b> jelölésű értéktároló szekrény (fegyverszekrény)</li> <li>□ <b>Galaxy GA/45 F; GA/70 F</b> jelölésű értéktároló szekrény (fegyverszekrény)</li> </ul>  | <p><b>B kategória</b></p> <p>MABISZ ajánlás.</p>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>□ <b>TK/1; TK/2; TK/3; TK/4; TK/5</b> jelölésű faliszéf</li> <li>□ <b>TE/3B; TE/3; TE/4</b> jelölésű faliszéf</li> </ul>   | <p><b>C kategória</b></p> <p>MABISZ ajánlás.</p>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>□ <b>GD/3</b> jelölésű faliszéf</li> <li>□ <b>GT/1</b> jelölésű faliszéf</li> </ul>  | <p><b>D kategória</b></p> <p>Speciálisan megerősített betonozással történő rögzítés esetén.<br/>MABISZ ajánlás.</p> <p><b>C kategória</b></p> <p>Megerősített betonozással történő rögzítés esetén.<br/>MABISZ ajánlás.</p> <p><b>B kategória</b></p> <p>Normál betonozással történő rögzítés esetén.<br/>MABISZ ajánlás.</p> |

| <b>Termék</b>   | <b>Besorolás</b>  |
|---|---|
| □ <b>KÖLN 14</b> jelölésű tűzálló dokumentum- és értéktároló  | <b>D kategória</b><br>MABISZ ajánlás.<br><br><b>60 Paper</b><br>60 perces tűzállóság papírra.<br>NT FIRE 017 szabvány |
| □ <b>WUPPERTAL 14</b> jelölésű tűzálló dokumentum- és értéktároló   | <b>E kategória</b><br>MABISZ ajánlás.<br><br><b>60 Paper</b><br>60 perces tűzállóság papírra.<br>NT FIRE 017 szabvány |
| □ <b>CASH COLLECT CC 2010; CC 2020</b> jelölésű kéttollú kulcsos, vagy választhatóan elektronikus kombinációs zárral szerelt, bedobónyílással rendelkező gyűjtőszéf | <b>I kategória</b><br>MABISZ ajánlás.   |

A MABISZ VKB a De Raat Brandkasten BV. és a Technomax S.r.l. által gyártott, a **BIT-FORCE Kft.** által forgalmazott, előzőekben bemutatott termékeket a megjelölt védelmi fokozatban elfogadott vagyonvédelmi eszközként ismeri el. A besorolás alapján a vizsgált eszközöket a MABISZ VKB a tagbiztosítók részére elfogadásra javasolja.

Az Országos Rendőr-főkapitányság szaktisztje egyetért a MABISZ Ajánlással, a termékek forgalmazásával és felhasználásával.

A MABISZ VKB határozata értelmében a MABISZ Termék-megfelelőségi ajánlás csak teljes szöveggel másolható, sokszorosítható, abból kivonat nem készíthető.

Budapest, 2008. június 19.

.....  
QBE ATLASZ Bizt. Zrt.

.....  
UNIQA Bizt. Zrt.

.....  
MAGYAR POSTA Bizt. Zrt.

.....  
AIG Hungary

.....  
OTP GARANCIA Bizt. Zrt.

.....  
AEGON Magyarország Zrt.

.....  
GROUPAMA Bizt. Zrt.

.....  
GENERALI-PROVIDENCIA Zrt. ALLIANZ HUNGÁRIA Zrt.

.....  
ORFK

.....  
MKB Általános Bizt. Zrt.

.....  
MABISZ VKB vezető.  
SIGNAL Bizt. Zrt.